

Beta 90 SFA

11.12.2019



And you know.



Beta 90 SFA





Beta 90 SFA

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Code du produit | 9873300 |
| Poids | 615 g |
| Température de fonctionnement | -5...+55 °C |
| EN 175 | S-B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716; | P1 |
| Filtre de soudage | SA 47 |
| Dimensions | 97 X 47 mm |
| Dimensions du filtre | 110 X 90 mm |
| Indice d'obscurcissement | 9-13 |
| État de transparence de l'ADF | 4 |
| Temps de commutation de l'ADF | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (oui/non) | Non |
| Fonction de meulage (oui/non) | Oui |
| Unité de filtrage autonome (PAPR) | PFU 210e |

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d'entreprise pionnière au sein de l'industrie du soudage. Notre rôle consiste à développer des solutions qui vous permettront de prospérer. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe Kemppi emploie plus de 800 collaborateurs dans 17 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre comprend des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications industrielles exigeantes que pour les besoins immédiats. Notre savoir-faire est disponible au niveau local via notre réseau mondial de partenaires couvrant plus de 60 pays.

