

Beta 90X

ПРОЧНАЯ, УДОБНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ





Beta 90X



ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ, РЕЗКЕ И ШЛИФОВКЕ

Сварочные маски Beta созданы специально для профессиональных сварщиков и сертифицированы по стандарту EN175 для использования при сварке, резке и шлифовке. Доступно пять моделей маски с пассивными или автоматическими фильтрами. Все модели Beta имеют легкий, но прочный корпус, комфортный головной бандаж, откидывающееся защитное стекло GapView и раму для увеличительных линз.

Beta 90X — это ведущая модель в линейке Beta. Она оснащена автоматически затемняющимся сварочным фильтром XA 47 и цветной оптикой LiFE+, в результате чего повышается точность работы, уменьшается усталость глаз, обеспечивается эффективная защита зрения. Откидной держатель кассеты для сварочного фильтра может находиться в трех фиксированных положениях: полностью открыто, полностью закрыто и со щелью (положение GapView) для удобного обзора рабочей поверхности, а также для установки держателя и для прихватки.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И КОМФОРТ.

Маска Beta 90X гарантирует надежную защиту при сварке и резке. Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица и шеи, а головной бандаж очень удобен и прост в регулировке.



ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ

Beta 90X оснащена автоматически затемняющимся сварочным фильтром XA 47 и цветной оптикой LiFE+, в результате чего повышается точность работы, уменьшается усталость глаз и обеспечивается эффективная защита зрения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
- Сварочный фильтр XA 47 может иметь разную степень затемнения: 5, 9–13 и 14–15 для высокотокковой сварки
- Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией LiFE+ повышают точность выполняемой работы
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
- Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
- Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
- Удобное положение GapView откидной линзы
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B
- Дополнительная увеличительная линза
- Небольшой вес
- Четыре альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90P, 90A




ПРЕИМУЩЕСТВА



ЯСНОСТЬ ВИДЕНИЯ

Сварочные маски с автоматически затемняющимся сварочным фильтром (ADF) защищают ваши глаза от интенсивного света сварочной дуги, а также ИК- и УФ-излучения.

Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией LiFE+ обеспечивают безупречную ясность и высокую точность выполняемых работ, в результате чего уменьшаются напряжение и усталость глаз. Цветные линзы LiFE+ обеспечивают улучшенное распознавание цветов, качество и контрастность оптического изображения.



КОМФОРТ И ОТЛИЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Сварочные маски Beta отличаются легким весом и прекрасной балансировкой. Головной бандаж легко регулировать и настраивать в соответствии с вашими предпочтениями. Это совершенно новый уровень комфорта! При проведении точных работ или работ на близком расстоянии можно быстро установить увеличительные линзы. Точная регулировка линз и оптическая настройка выполняется с помощью перемещения линз в креплении независимо от положения сварки.

Beta 90X

Код оборудования	9873045, 9873046, 9873047
Масса	663 г
Рабочая температура	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	XA 47
Размер поля зрения	97 x 47 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9–15
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль — разрабатывать решения, которые обеспечат процветание Вашего бизнеса. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лаhti, Финляндия. Более 800 экспертов в области сварки трудится на предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход компании превышает 150 млн евро. Наши решения для сварки включают интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для управления сварочным производством и экспертные услуги, предназначенные как для использования в промышленном производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных регионах за счет создания глобальной партнерской сети, покрывающей 60 стран мира.

