



КЕМРРИ КЗ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Master S 400

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК



Master S 400



МОЩНОЕ, ПОРТАТИВНОЕ И ПРОСТОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ STICK- СВАРКИ (ММА) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Источники питания серии Master S 400 предназначены для высокопроизводительной профессиональной Stick-сварки (ММА). Master S 400 представляет собой компактный и надежный портативный источник питания с оптимальной энергоотдачей. Он незаменим для сварочных работ в тяжелых условиях, где первостепенное значение имеют простота в использовании, надежность и долговечность. Master S 400 поставляется со встроенным устройством снижения напряжения (VRD), которое повышает безопасность работы в определенных условиях. Этот аппарат идеален для строительных площадок, поскольку его легко переносить.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ



СУДОСТРОЕНИЕ



РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕВЕРОЯТНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подходит для высокоэнергетичной Stick-сварки (MMA), базовой TIG-сварки на постоянном токе и даже MIG/MAG-сварки (при подключении к ArcFeed)



МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ

Компактный и легкий аппарат, обеспечивающий высокое качество сварки и экономичность



ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подключение к подходящему пульту дистанционного управления Kemppi позволяет удаленно настраивать сварочный ток

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и портативность для промышленного применения в MMA-сварке
- Функции горячего старта и регулировка мощности дуги для обеспечения оптимизированного поджига и управления дугой с различными типами электродов
- Режим антифриза отключает питание, если во время сварки происходит прилипание электрода
- Контактное зажигание для TIG-сварки на постоянном токе
- Идеальный основной источник питания для систем подачи проволоки Kemppi MIG/MAG стабилизированного постоянного тока (CC) / стабилизированного постоянного напряжения (CV) с технологией линейной TIG-сварки
- Возможность дуговой строжки
- Встроенное устройство снижения напряжения (VRD) повышает безопасность при проведении работ



АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Master S 500

Источники питания серии Master S 500 предназначены для высокопроизводительной профессиональной Stick-сварки (MMA). Источник питания с выходным током 500 А, который подходит для сварки электродами с целлюлозным покрытием, обеспечивает отличные результаты сварки и удобен в использовании.



Master S 400

Код оборудования	632140001
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	380–440 В $\pm 10\%$
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	25 А
Выходной ток (TIG) ПВ 60 %	400 А/26,0 В
Выходной ток (TIG) ПВ 100 %	310 А/22,4 В
Выходной ток (ММА) ПВ 60 %	400 А/36,0 В (60 %)
Выходной ток (ММА) ПВ 100 %	310 А/32,4 В (100 %)
Напряжение холостого хода	80–95 В
Размеры штучных электродов	1,6...6,0 мм
Габаритные размеры, ДхШхВ	570 × 270 × 340 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	20,5 кг
Класс защиты	IP23S
Диапазон рабочих температур	-20...+50 °C

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Кемппи предоставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Кемппи расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Кемппи в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

